


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ



ΛΕΥΚΩΣΙΑ


Πειραιώς 21,
Στρόβολος, 2023

 22449944



ΛΑΡΝΑΚΑ

Γιάννου
Κρανιδιώτη 29, 6045

 24632222



ΛΕΜΕΣΟΣ


Αγίας Φυλάξεως 86 Β&Γ,

 25662256



ΠΑΦΟΣ


Τεπελενίου 5,
8010

 26220098



ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

1ης Απριλίου 113,
5280

 23000060



ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8:30-13:00 14:00-17:30

ΣΑΒΒΑΤΟ : 10:00-14:00



SIRP– Fixed Massage Bed

Σταθερό κρεβατάκι

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


-Κλίση πλάτης 50°

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Τρύπα αναπνοής
- Μαξιλάρι προσκέφαλου
- Στήριγμα για ρολό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	183 cm
Πλάτος	63 cm
Ύψος	75 cm
Πάχος αφρού	6 cm
Βάρος	26 kg
Μέγιστο Φορτίο	150 kg
Ταπετσαρία	PVC



Kybella Beauty. 

NEW

 150 kg



MULIP– Fixed Massage Bed

Σταθερό κρεβατάκι

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

-Κλίση πλάτης 50°


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

-Στήριγμα για ρολό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	184 cm
Πλάτος	63 cm
Ύψος	77 cm
Πάχος αφρού	6 cm
Βάρος	35 kg
Μέγιστο Φορτίο	150 kg
Ταπετσαρία	PVC

NEW



Kybella Beauty.

ROLF- Aluminium Portable Massage Chair

Φορητή

καρέκλα μασάζ από αλουμίνιο

NEW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανοικτό	56x74x107-112 cm
Διπλωμένο	53x23x112cm
Βάρος	10 kg
Μέγιστο Φορτίο	180 kg
Πάχος αφρού	5cm
Ταπετσαρία	PU

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Σκελετός αλουμινίου με χαμηλό βάρος
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
- Αφαιρούμενο στήριγμα στήθους
- Αφαιρούμενο υποβραχιόνιο
- Αφαιρούμενο κάθισμα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Τσάντα μεταφοράς



Kybella Beauty.

SEEM-Electric Beauty Bed

Ηλεκτρικό Κρεβατάκι Αισθητικής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	186 cm
Πλάτος	70 cm
Ύψος	52-85 cm
Πάχος αφρού	8 cm
Βάρος	55 kg
Μέγιστο Φορτίο	150 kg
Κινητήρες	1
Ταπετσαρία	PVC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

-Ύψος (επίπεδη θέση): 52-85 cm

MANUAL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Κλίση πλάτης 50° (με gas lift)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Ελεγκτής χειρός
- Τρύπα προσκέφαλου
- Στήριγμα για ρολό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
- 2014/35/Οδηγία ΕΕ Χαμηλής Τάσης

NEW

Kybella Beauty. 

FOM-Electric Beauty Bed

Ηλεκτρικό Κρεβατάκι Αισθητικής



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Ελεγκτής χειρός
- Τρύπα προσκέφαλου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	182 cm
Πλάτος	Με arm rest 72 cm
Πλάτος	Χωρίς arm rest 56 cm
Ύψος	63-85 cm
Βάρος	75 kg
Μέγιστο Φορτίο	150 kg
Κινητήρες	1
Ταπετσαρία	PU

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ύψος (επίπεδη θέση): 63-85 cm

MANUAL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Κλίση πλάτης 80° (με gas lift που ενεργοποιείται με ποδομοχλό)
- Κλίση καθίσματος (με gas lift που ενεργοποιείται με ποδομοχλό)
- Foot rest με κλίση 90° (με μηχανισμό τριβής)
- Επεκτάσιμο προσκέφαλο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
- 2014/35/Οδηγία ΕΕ Χαμηλής Τάσης

NEW

Kybella Beauty.

GIRTA-Electric Beauty Bed

Ηλεκτρικό Κρεβατάκι Αισθητικής



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Ελεγκτής χειρός
- 2 μικρές ρόδες για διευκόλυνση της μεταφοράς του

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	179 cm
Πλάτος	Με arm rest 84,5 cm
Πλάτος	Χωρίς arm rest 61 cm
Ύψος	61-91 cm
Βάρος	70 kg
Μέγιστο Φορτίο	200 kg
Κινητήρες	4
Ταπετσαρία	PU

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Ύψος (επίπεδη θέση): 61-91 cm
- Αντίστροφη θέση Trendelenburg (15° / μέγ. ύψος = 100 cm / ελ. ύψος = 55 cm)
- Κλίση πλάτης 80°
- Foot rest με κλίση 90°

MANUAL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Κλίση προσκέφαλου και ± 18 cm επεκτάσιμο
- Foot rest ± 18 cm επεκτάσιμο



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
- 2014/35/Οδηγία ΕΕ Χαμηλής Τάσης

CEFE WHITE-Electric Pedicure Chair

Ηλεκτρική Καρέκλα Πεντικιούρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	182 cm
Πλάτος	Με arm rest 72 cm
Πλάτος	Χωρίς arm rest 56 cm
Ύψος	63-85 cm
Βάρος	75 kg
Μέγιστο Φορτίο	150 kg
Κινητήρες	1
Ταπετσαρία	PU



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Ύψος (επίπεδη θέση): 63-85 cm

MANUAL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Κλίση πλάτης 80° (με gas lift που ενεργοποιείται από τον ποδομοχλό)

- Κλίση καθίσματος (με gas lift που ενεργοποιείται από τον ποδομοχλό)

- Υποπόδιο με κλίση 90° (με μηχανισμό τριβής), επεκτάσιμο

- Επεκτάσιμο προσκέφαλο



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Ελεγκτής χειρός
- Τρύπα προσκέφαλου



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
- 2014/35/Οδηγία ΕΕ Χαμηλής Τάσης

MINKA WHITE-Electric Pedicure Chair



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	179 cm
Πλάτος	Με arm rest 84,5 cm
Πλάτος	Χωρίς arm rest 61 cm
Ύψος	61-91 cm
Βάρος	70 kg
Μέγιστο Φορτίο	200 kg
Κινητήρες	3
Ταπετσαρία	PU

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Ύψος (επίπεδη θέση): 61-91 cm
- Trendelenburg 15°
- Κλίση πλάτης 80°

MANUAL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Κλίση προσκέφαλου και ± 18 cm επεκτάσιμο
- Υποπόδιο (75° πάνω και κάτω με gas lift / 90° δεξιά-αριστερά) κλίση και $\pm 13,5$ cm επεκτάσιμο



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Ελεγκτής χειρός
- 2 ρόδες για διευκόλυνση της μετακίνησης του



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
- 2014/35/Οδηγία ΕΕ Χαμηλής Τάσης

NASH TOP Beauty Bed with Drawers

Κρεβατάκι Αισθητικής με συρτάρια

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


- Κλίση πλάτης
- Κλίση ποδιών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Τρύπα αναπνοής με μαξιλάρι
- 2 συρτάρια (αποθηκευτικό χώρο)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	183 cm
Πλάτος	63 cm
Ύψος	77 cm
Βάρος	40kg
Μέγιστο Φορτίο	150 kg
Ταπετσαρία	PVC



NEW



CETI - Stool

Σκαμπό χωρίς πλάτη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος καρέκλας	35,5 cm
Ελάχιστο Ύψος	49,5 cm
Μέγιστο Ύψος	67,5 cm
Βάρος	4kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενο ύψος (με gas lift)
- Βάση αλουμινίου με 5 τροχάκια
- Επίπεδο στρογγυλό κάθισμα

NEW

Kybella Beauty. 

CETI BACK - Stool

Σκαμπό με πλάτη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος καρέκλας	36 cm
Ελάχιστο Ύψος	53 cm
Μέγιστο Ύψος	69 cm
Βάρος	6,5kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενο ύψος (με gas lift)
- Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης ($\pm 7,5\text{cm}$) και βάθος ($\pm 5,5\text{cm}$)
- Βάση αλουμινίου με 5 τροχάκια
- Επίπεδο στρογγυλό κάθισμα



NEW

Kybella Beauty. 

OPY WHITE - Stool

Σκαμπό με πλάτη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κάθισμα PU	43,5 X 44,5 \cm
Ελάχιστο Ύψος	51,5 cm
Μέγιστο Ύψος	69,5 cm
Βάρος	7,5kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενο ύψος (με gas lift)
- Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης ($\pm 7,5\text{cm}$) και βάθος ($\pm 5,5\text{cm}$)
- Βάση αλουμινίου με 5 τροχάκια
- Επίπεδο κάθισμα



NEW

Kybella Beauty. 

TRAG - Stool

Σκαμπό χωρίς πλάτη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος καρέκλας	35 cm
Ελάχιστο Ύψος	49 cm
Μέγιστο Ύψος	65 cm
Βάρος	4,5 kg



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Βάση χρωμίου
- Ρυθμιζόμενο ύψος (με gas lift)
- Σταθερή βάση με 5 τροχάκια
- Επίπεδο στρογγυλό κάθισμα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

93/42/ΕΟΚ Οδηγία ιατροτεχνολογικών προϊόντων

NEW

Kybella Beauty. 

LEPOR-Beauty Trolley

Τρόλεϊ αισθητικής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	49,5 cm
Πλάτος	35 cm
Ύψος	91,5 cm
Βάρος	14,2 kg
Μέγιστο Φορτίο	15 kg/ράφι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 4 ρόδες για διευκόλυνση της μεταφοράς του
- Μεταλλική λευκή κατασκευή
- 4 γυάλινα ράφια
- Στήριγμα για μεγεθυντικό φακό.



NEW

URSE-Beauty Trolley

Τρόλει αισθητικής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	61 cm
Πλάτος	43 cm
Ύψος	83 cm
Βάρος	14 kg
Μέγιστο Φορτίο	15 kg/ράφι



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 4 ρόδες για διευκόλυνση της μεταφοράς του
- Μεταλλική λευκή κατασκευή
- 3 λευκά ξύλινα ράφια

NEW

Kybella Beauty. 

EPSI-Beauty Trolley

Τρόλει αισθητικής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	52 cm
Πλάτος	35 cm
Ύψος	77 cm
Βάρος	11 kg
Μέγιστο Φορτίο	15 kg/ράφι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 4 ρόδες για διευκόλυνση της μεταφοράς του
- Μεταλλική κατασκευή από χρώμιο
- 3 λευκά ξύλινα ράφια
- Αποσπώμενο μπολ

NEW

Kybella Beauty. 

ZUBE– Facial Steamer

Ατμός Προσώπου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	800W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240V
Χωρητικότητα	0,7L
Βάρος	5,2 kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενο ύψος: ± 37 cm
- Σταθερή βάση με 5 τροχούς
- Λειτουργία όζοντος
- Λειτουργία αιθέριων ελαίων
- **Ρυθμιζόμενο** χρονόμετρο
- **Ρυθμιζόμενος** βραχίονας 130° κατά κατεύθυνση αριστερά-δεξιά



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση

DHEN– Digital Facial Steamer

Ψηφιακός Ατμός Προσώπου

Kybella Beauty.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	800W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240V
Χωρητικότητα	0,7L
Βάρος	5,5 kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενο ύψος: ± 37 cm
- Σταθερή βάση με 5 τροχούς
- Ψηφιακή διεπαφή
- Αυτόματη ανίχνευση στάθμης νερού
- Ρύθμιση έντασης ατμού
- Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο
-



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση

IZAR– Digital Facial Steamer

Ψηφιακός Ατμός Προσώπου

Kybella Beauty. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	800W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240V
Χωρητικότητα	0,7L
Βάρος	5,2 kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενο ύψος: ± 37 cm
- Σταθερή βάση με 5 τροχούς
- Ψηφιακή λειτουργία
- Αυτόματη ανίχνευση στάθμης νερού
- Ρύθμιση έντασης ατμού
- Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο
- **Διατήρηση της λειτουργίας θέρμανσης**
- Λειτουργία όζοντος
- Λειτουργία αιθέριων ελαίων
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας 140° κατά κατεύθυνση



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση

GALA LAMP -LED Magnifying Lamp

Μεγεθυντικός Φακός Αισθητικής




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	8W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240V
Διόπτρες	5
Διάμετρος γυαλιού	12,7 cm
Διάμετρος βάσης	39 cm
Συνολικό Ύψος	161 cm
Τύπος φωτισμού	SMD LED 60 τμχ
Βάρος	13kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Σταθερή και βαριά βάση με 5 τροχούς
- Πάνω κάλυμμα
- Αρθρωτοί βραχίονες με αντιπαγίδευση δακτύλων
- Περιλαμβάνει επίσης σφιγκτήρα για στερέωμα σε τραπέζι



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

– Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση

Kybella Beauty.

GALA TABLE -LED Magnifying Lamp

Μεγεθυντικός Φακός Αισθητικής - Table Version


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	8W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240V
Διόπτρες	5
Διάμετρος γυαλιού	12,7 cm
Τύπος φωτισμού	SMD LED 60 τμχ
Βάρος	3,5 kg



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Πάνω κάλυμμα
- Αρθρωτοί βραχίονες με αντιπαγίδευση δακτύλων
- Περιλαμβάνει επίσης σφιγκτήρα για στερέωμα σε τραπέζι



A : 12,7 cm

B : 27 cm

C : 44 cm

D : 41 cm

E : 10 cm

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση

Kybella Beauty. 

NEW

ISTRA - Dust Collector

Απορροφητήρας νυχιών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	20 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240 V
Μήκος	31,5 cm
Πλάτος	30 cm
Ύψος	11 cm
Βάρος	1,1 kg

NEW

Kybella Beauty.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Ενσωματωμένη περιοχή με μαξιλάρκι για στήριξη των χεριών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

-3 επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- 2014/35/EE Οδηγία Χαμηλής Τάσης
- 2011/65/EU Rohs

ΒΗΕΚ - UV Sterilizer

Αποστειρωτής UV



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	36 cm
Πλάτος	25 cm
Ύψος	12 cm
Βάρος	1,15 kg
Ισχύς	6W
Συχνότητα	50Hz
Τάση	220-240V
Ακτινοβολία UV	254nm
Χρόνος αποστείρωσης	30-45 λεπτά

NEW

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αποστείρωση μικρών εργαλείων
- Σύστημα αποστείρωσης: Λάμπα UV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- 2014/35/EE Οδηγία Χαμηλής Τάσης

Kybella Beauty. 

KAUN-Towel Warmer & Sterilizer

Towel warmer & Αποστείρωση 23L



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	45 cm
Πλάτος	34,5 cm
Ύψος	35,5 cm
Βάρος	7 kg
Ισχύς	200 W
Συχνότητα	50Hz
Τάση	220-240V
Εσωτερ. δεξαμενή –όγκος	23 L
Θερμοκρασία εσ. δεξαμενής	60-95°C
Ακτινοβολία UV	254 nm
Χρόνος Αποστείρωσης	45 λεπτά



NEW

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Towel Warmer
- Αποστείρωση πετσετών και μικρών εργαλείων

Kybella Beauty.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Καλάθι για ζέσταμα πετσετών
- Δίσκος συλλογής νερού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Σύστημα θέρμανσης
- Σύστημα αποστείρωσης : Λάμπα UV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- 2014/35/EE Οδηγία Χαμηλής Τάσης

ΜΑΙΑ BRUSH - Rotary Brush

Συσκευή περιστρεφόμενων βουρτσών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	28 cm
Πλάτος	17 cm
Ύψος	11 cm
Βάρος	1,80 kg
Ισχύς	20 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 1 χειρολαβή βούρτσας
- 6 βούρτσες
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ταχύτητας
- Περιστροφή διπλής κατεύθυνσης

NEW

Kybella Beauty. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

ΜΑΙΑ EXFO- Skin Exfoliator

Σπάτουλα/Απολεπιστικό Δέρματος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	28 cm
Πλάτος	17 cm
Ύψος	11 cm
Βάρος	2,35 kg
Ισχύς	20 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V
Output Frequency	25kHz-27kHz

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Σπάτουλα
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος κύματος: συνεχές, ασυνεχές και παλμικό
- 9 επίπεδα ισχύος
- 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας
- Σπάτουλα με 6 πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες
- Αυτόματη ρύθμιση συχνότητας σπάτουλας

NEW

Kybella Beauty. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

ΜΑΙΑ HIGH - High Frequency

Συσκευή Υψίσυχνων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	28 cm
Πλάτος	17 cm
Ύψος	11 cm
Βάρος	2,25 kg
Ισχύς	20 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240 V

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Ηλεκτρόδιο σε σχήμα μανιταριού
- Ηλεκτρόδιο σε σχήμα κουταλιού
- Σωλήνα ηλεκτροδίου σε σχήμα μπάλας
- Ίσιο ηλεκτρόδιο
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ισχύος



NEW

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

ΜΑΙΑ MICRO– Microdermabrasion

Diamond/Συσκευή Μικροδερμοαπόξεσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	28 cm
Πλάτος	17 cm
Ύψος	11 cm
Βάρος	1,80 kg
Ισχύς	50 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V
Πίεση εργασίας	0-0,72 Bar
Παροχή	8 L / Min

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 3 χειρολαβές vacuum
- 9 κεφαλές διαμαντιών
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ισχύος

NEW

Kybella Beauty. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

ΜΑΙΑ SPRAY - Spray & Vacuum

Συσκευή Σπρέι και Vacuum



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	28 cm
Πλάτος	17 cm
Ύψος	11 cm
Βάρος	2,05 kg
Ισχύς	50 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	220-240 V
Πίεση σπρέι	1,3 Bar
Πίεση αναρρόφησης	0,72 Bar
Παροχή	8 L / Min

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 2 ψεκαστήρες
- 1 λαβή αναρρόφησης με 3 κεφαλές για διαφορετικές περιοχές του δέρματος
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ισχύος

NEW

Kybella Beauty. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

ΜΑΙΑ ULTRA - Ultrasounds

Συσκευή Υπερήχων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	28 cm
Πλάτος	17 cm
Ύψος	11 cm
Βάρος	2,35 kg
Ισχύς	30 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V
Συχνότητα παραγωγής υπερήχου	1 MHz

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Χειρολαβή προσώπου
- Χειρολαβή ματιών
- Χειρολαβή σώματος
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ισχύος
- Τύπος κύματος: συνεχές, ασυνεχές και παλμικό



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

ΚΗΟΝΑ PRESS

Επαγγελματική Συσκευή Πρεσσοθεραπείας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	44 cm
Πλάτος	31 cm
Ύψος	15 cm
Βάρος	17 kg
Ισχύς	50 W
Συχνότητα	50 Hz
Τάση	220-230 V

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Οθόνη αφής
- Έλεγχο παραμέτρων:
 - Χρόνος προσαρμογής της θεραπείας
 - Χρόνος προσαρμογής της συμπίεσης για κάθε τμήμα από 1" έως 15"
 - 3 επίπεδα πίεσης για θεραπεία: ελάχιστη, μεσαία, μέγιστη
 - 10 εξόδους αέρα με ξεχωριστή ρύθμιση. Υπάρχει η δυνατότητα της ακύρωσης του φουσκώματος ενός ή περισσότερων τμημάτων της στολής και λειτουργεί μόνο με τα επιθυμητά τμήματα
 - 4 προκαθορισμένες λειτουργίες εργασίας
 - Στολή: 2 μπότες, 2 πόδια, 2 χέρια και μέση
 - Ματ και σωλήνες πίεσης αέρα

NEW

Kybella Beauty.

ΚΗΘΝΑ RADIO 2

Επαγγελματική Διπολική Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	44 cm
Πλάτος	31 cm
Ύψος	35 cm
Βάρος	8 kg
Ισχύς	150 W
Συχνότητα	50 Hz
Τάση	220-240 V
Συχνότητα εξόδου	500 kHz

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Οθόνη αφής
- Χρονόμετρο για προσαρμογή των θεραπειών
- 10 επίπεδα έντασης
- 2 modes με διαφορετικό τύπο κύματος: Συνεχόμενο και παλμικό
- 3 κεφαλές για σώμα, πρόσωπο και μάτια, σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα (25-40-50mm)

Kybella Beauty.

NEW

POLI BRUSH - Rotary Brush

Συσκευή περιστρεφόμενων βουρτσών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	22 cm
Πλάτος	19 cm
Ύψος	11,5 cm
Βάρος	3,1 kg
Ισχύς	20 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 1 χειρολαβή βούρτσας
- 6 βούρτσες
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ταχύτητας
- Περιστροφή διπλής κατεύθυνσης

NEW

Kybella Beauty. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

POLI EXFO- Skin Exfoliator

Σπάτουλα/Απολεπιστικό Δέρματος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	22 cm
Πλάτος	19 cm
Ύψος	11,5 cm
Βάρος	3 kg
Ισχύς	30 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V
Output Frequency	25kHz-27kHz

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Σπάτουλα
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος κύματος: συνεχές, ασυνεχές και παλμικό
- 9 επίπεδα ισχύος
- 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας
- Σπάτουλα με 6 πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες
- Αυτόματη ρύθμιση συχνότητας σπάτουλας

NEW

Kybella Beauty.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

POLI MICRO– Microdermabrasion

Diamond/Συσκευή Μικροδερμοαπόξεσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	22 cm
Πλάτος	19 cm
Ύψος	11,5 cm
Βάρος	3,4 kg
Ισχύς	50 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V
Πίεση εργασίας	0-0,72 Bar
Παροχή	10 L / Min

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 3 χειρολαβές vacuum
- 9 κεφαλές διαμαντιών
- Χρονοδιακόπτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ισχύος

NEW

Kybella Beauty.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

POLI ULTRA

Συσκευή Υπερήχων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	22 cm
Πλάτος	19 cm
Ύψος	11,5 cm
Βάρος	3,7 kg
Ισχύς	30 W
Συχνότητα	50/60 Hz
Τάση	85-265 V
Συχνότητα εξόδου	1MHz

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Χειρολαβή προσώπου
- Χειρολαβή ματιών
- Χειρολαβή σώματος
- Χρονοδιακόπτη



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 9 επίπεδα ισχύος
- Τύπος κύματος: συνεχές, ασυνεχές και παλμικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για χαμηλή τάση
- 2011/65/EU Rohs

